



## PEDICULOSIS (PIOJOS)

### **¿QUÉ HAGO SI DETECTO LA PRESENCIA DE PIOJOS EN LA CABEZA DE MI HIJO/A?**

Para mantener el brote bajo control es importante colaborar avisando al centro mediante el tutor y seguir las siguientes indicaciones:

- El piojo se elimina con un producto de farmacia adecuado para ello, siguiendo las indicaciones del fabricante o del farmacéutico.
- Las liendres quedan sujetas al pelo, aunque se haya eliminado el piojo, por ello es fundamental que eliminen todas las liendres porque podrían eclosionar y dar lugar a nuevos piojos. Por eso es necesario que revisen la cabeza de sus hijos todos los días hasta su completa erradicación y limpiarlas con unos peines especiales llamados liendreras.
- Es importante comprobar si se ha producido contagio entre familiares y personas cercanas, tanto en niños como en adultos, para evitar siguientes contagios.
- Se debe evitar el intercambio de cepillos, peines, bufandas, gorras y toallas mientras exista riesgo de contagio.
- Hay que lavar con agua muy caliente las prendas de ropa que han estado en contacto con el pelo (gorros, sábanas, toallas...).
- Si tiene el pelo largo es mejor que lo lleve recogido, con la nuca despejada es más difícil que vuelva a tener piojos.